

Aficio®

MP 4002AD
MP 4002SP
MP 5002AD
MP 5002SP

Urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne

Kopiarka Drukarka Faks Skaner



Aficio™ MP
4002AD/SP

40
ppm B/W

SkanerAficio
5002AD/SP

50
ppm B/W

Inteligentne rozwiązania o potężnej wydajności

W nowoczesnym miejscu pracy oczekujesz więcej od siebie i od technologii. Dzięki rozszerzeniu oferty o urządzenia MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP, firma Nashuatec oferuje Ci wszystko to czego oczekujesz w biurze. Urządzenia te poprawią przepływy Twoich dokumentów dzięki szybkiemu drukowaniu w trybie czarno-białym, kopiowaniu, funkcji faksu i skanowaniu w kolorze (MP 4002SP/MP 5002SP). Następną rzeczą jaką otrzymasz to dostosowane innowacje potrzebne do osiągnięcia celów i wymagań użytkownika.

- Przyjazne dla użytkownika
- Personalizacja przez każdego z użytkowników
- Innowacyjne funkcje
- Zaawansowane zabezpieczenia
- Zintegrowana przeglądarka internetowa (opcja)



Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika system zarządzania dokumentami

Wszelkstronna użyteczność i wydajność



Intuicyjny panel operatorski

Łatwy do konfiguracji panel operatorski wyświetla osobisty ekran główny z Twoimi własnymi preferencjami i ustawieniami. Przycisk "ekran" pozwala powrócić do ekranu głównego, byś miał szybki dostęp do potrzebnych funkcji. Zintegrowane gniazda SD / USB umożliwiają pracę bezpośrednio z zewnętrznego źródła. Dodatkowo, odchylany panel zapewnia ergonomię pracy.



Wzbogacony kontroler wewnętrzny

Ustawienie limitów na grupę użytkowników lub użytkownika umożliwia zarządzanie kosztami eksploatacji urządzenia. Łączenie wysokiej wydajności dla zrównoważonego rozwoju, kontroler posiada również wskaźnik przyjazny dla środowiska, który pokazuje historię ustawień papieru dla bardziej wydajnego użytku. Gniazda USB / SD pozwalają na łatwe drukowanie plików PDF, JPEG oraz TIFF.



Maksymalna ochrona

Zarządzanie bezpieczeństwem Twoich informacji, funkcja Copy Control zapobiega nieautoryzowanemu kopiowaniu dokumentów. Rozszerzone szyfrowanie (AES256bi, SHA2) dla skanowania i zabezpieczenie dysku twardego, dodatkowo pomagają chronić Twoje dokumenty. Bezpieczne skanowanie do poczty internetowej za pomocą SMT z szyfrowanym SSL to kolejna gwarancję bezpiecznego urządzenia.



Wzmocniona obsługa papieru

Wyeliminuj koszty outsourcingu drukowania kopert z nazwą firmy i adresem. Kasetka na papier obsługuje nośniki do 216 g/m².

Nowa jakość i wygoda



Nowoczesny projekt

Elementy obudowy występują w dwóch kolorach sprawiając, że korzystanie z urządzenia jest jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne. Kolorem ciemnoszarym zaznaczone są te części urządzenia, z których korzysta się najczęściej. Nowa kompaktowa konstrukcja sześcianu zapewnia elastyczność dla wszystkich pomieszczeń biurowych. Atrakcyjne i łatwe w obsłudze menu wyświetlane na dużym, dotykowym ekranie LCD.

Skanowanie i funkcja faksu

Przesyłaj i archiwizuj dokumenty o wysokiej jakości ze skanowaniem w kolorze (MP 4002SP/MP 5002SP) na adres e-mail, do folderów i USB. Zdalny faks pozwala wielu użytkownikom na wysyłanie i odbieranie faksów w jednej sieci. Eliminuje to koszty utrzymania wielu linii faksu.



Profesjonalna obróbka końcowa

Tworzy atrakcyjne dokumenty przy użyciu pełnego zakresu obróbki końcowej. Dostępne są 1.000-arkuszowe i 3.000-arkuszowe finiszery zszywające jak również 2.000-arkuszowy finiszery broszurujący. Dodaj do tego dziurkacz do robienia 2 - , 3 - lub 4-dziurkowanych dokumentów, które są gotowe do włożenia do segregatorów. Nie będziesz potrzebował firm zewnętrznych do Twoich najważniejszych dokumentów.



Ciesz się nowymi możliwościami



Prawdziwa innowacja

Mobilni pracownicy korzystają z opcji modułu przeglądarki internetowej, który ułatwia drukowanie rozkładów jazdy, biletów i instrukcji bezpośrednio z Internetu. Harmonogram funkcji drukowania umożliwia zaplanowanie godziny rozpoczęcia drukowania ciężkich dokumentów o konkretnej godzinie, zmniejszając tym samym obciążenie urządzenia w godzinach pracy biura. Dzięki funkcji Auto Job Promotion w przypadku wystąpienia błędu podczas pracy, wydruk jest wstrzymywany i rozpoczyna się drukowanie kolejnego zadania oczekującego.

Obsługa zewnętrznej klawiatury USB

System operacyjny Windows jest kompatybilny z zewnętrzną klawiaturą USB, która może być przymocowana i używana w pracy z urządzeniem. Zewnętrzną klawiaturę USB podłączamy do portu USB na panelu operatorskim lub do portu USB na tylnej płycie kontrolera. Oszczędza to czas podczas korzystania z urządzeń wielofunkcyjnych w trakcie skanowania i nadawania nazw i indeksowania dokumentów dla elektronicznego zarządzania dokumentami (EDM) lub archiwizacji.



Przyjazne dla użytkownika zarządzanie

Administratorzy urządzeń mogą jeszcze łatwiej i szybciej zarządzać, monitorować, rozwiązywać problemy i zmieniać ustawienia urządzeń. Ustawienia mogą być eksportowane do innych urządzeń wielofunkcyjnych firmy Nashuatec pracujących w tej samej sieci, które mają zainstalowane te same opcje. Konfiguruj ustawienia systemu, książkę adresową i inne parametry z Web Image Monitor. Korzystaj ze wszystkich funkcji jeszcze szybciej i łatwiej.

Kompletne rozwiązania

Rozszerzone możliwości

Innowacyjne opcje oprogramowania wzbogacają środowisko dokumentu. Streamline NX to zintegrowany pakiet aplikacji do zarządzania dokumentami dla kontroli nad całym obiegiem dokumentów. Obejmuje bezpieczny dostęp do urządzenia wielofunkcyjnego, kontroli scentralizowanej i zarządzania wydrukami. Dla określonych funkcjonalności naszego zintegrowanego pakietu, którego składniki są również dostępne.



Bezpieczny i inteligentny przepływ dokumentów

Bezpieczne drukowanie dzięki funkcji Enhanced Locked Print NX: tylko właściciel raz zalogowany może odebrać swoje wydruki. Aby uprościć logowanie do naszych urządzeń wielofunkcyjnych można korzystać z Card Authentication Package (CAP) do odczytu kart i kontrolowania dostępu użytkowników do standardowych funkcji. GlobalScan NX oferuje inteligentne opcje skanowania, aby móc skanować bezpośrednio do żądanej lokalizacji. @Remote przetwarza zebrane dane w szczegółową wiedzę na temat urządzenia dzięki czemu zarządzanie nimi staje się bardziej efektywne.

Troska o środowisko

Produkty firmy Nashuatec mają przyjazne dla środowiska i oszczędzające koszty funkcje takie jak, szybkie drukowanie i kopiowanie dwustronne, bardzo niski pobór energii w trybie uśpienia i zwiększoną wydajność tonera. Pozwala to zmniejszyć zużycie papieru, czasu oraz energii, a tym samym zredukować koszty. Produkty firmy Nashuatec są również zgodne z Energy Star. Oznacza to, że emitowana jest mniejsza ilość CO₂, która powstaje podczas produkcji energii potrzebnej do zasilania urządzeń Nashuatec.



Szeroki wachlarz możliwości dla komunikacji biznesowej



- 1** Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki kolorowemu panelowi LCD
- 2** 100-arkuszowy ARDF, aby efektywnie obsługiwać jedno-i dwustronne oryginały
- 3** Standardowe 2x 550-arkuszowe kasety na papier, których nie trzeba często uzupełniać dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas
- 4** Standardowo 100-arkuszowa taca ręczna do korzystania z szerokiej gamy formatów i typów papieru
- 5** Opcjonalnie 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, obsługują szeroką gamę papieru
- 6** 1.200-arkuszowa kasetka dużej pojemności zwiększa wydajność Twojego biura
- 7** 2.000-arkuszowy finiszier broszurujący oraz dziurkacz umożliwiają szeroki wachlarz obróbki końcowej
- 8** 125-arkuszowa taca jednopółkowa do rozdzielania dokumentów pomaga odnaleźć swoje dokumenty

MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

| | |
|-------------------------------|--|
| Czas nagrzewania: | 15/19/15/19 sekund |
| Pierwszy wydruk: | 4.1/4.1/3.5/3.5 sekund |
| Prędkość druku ciągłego: | 40/40/50/50 stron na minutę |
| Pamięć: | Maksymalnie: 1 GB Dysk twardy: 128 GB |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 670 x 682 x 895 mm |
| Waga: | 97 kg |
| Źródło zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

KOPIARKA

| | |
|-------------------------|--|
| Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrograficzny |
| Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość kopii: | 600 dpi |
| Zoom: | Od 25% do 400% co 1% |

DRUKARKA

| | |
|------------------------------|--|
| Język drukarki: | Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
| Rozdzielczość drukowania: | 300 dpi, 600 dpi |
| Interfejs: | Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/ b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX |
| Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
| Systemy operacyjne Mac OS: | Macintosh OS X 10.2 lub nowszy |
| Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 |
| Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® |

SKANER

| | |
|---------------------------|--|
| Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: Maksymalnie 31 oryginałów na minutę Czarno-białe: Maksymalnie 61 oryginałów na minutę |
| Rozdzielczość skanowania: | Maksymalnie: 600 dpi TWAIN: 1 200 dpi |
| Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5 |
| Format pliku: | Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron Wysoka kompresja PDF, Kilka stron PDF-A |
| Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN |
| Skanowanie do e-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
| Skanowanie do folderu: | SMB, FTP, NCP |

FAKS

| | |
|----------------------|--|
| Sieć: | PSSTN, PBX |
| Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rozdzielczość: | 8 x 3.85 linii/mm, 200 x 100 dpi |
| Prędkość transmisji: | 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG) |
| Prędkość modemu: | Maksymalnie: 33.6 Kbps |
| Prędkość skanowania: | 0.9 sekund |
| Pojemność pamięci: | Standardowo: 12 MB Maksymalnie: 44 MB |

OBSŁUGIWANY PAPIER

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Zalecany rozmiar papieru: | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: 4,400 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: 3,625 arkuszy |
| Gramatura papieru: | 52 - 220 g/m ² |

ŚRODOWISKO

| | |
|-------------|---|
| Pobór mocy: | Maksymalnie: 1.55 kW Stan oczekiwania: 102/102/110/112 W Tryb gotowości: 157/159/166/172 W tryb uśpienia: 1.2/2.9/1.1/2.9 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 2.87/2.93/3.49/3.47 kW/h |
|-------------|---|

OPROGRAMOWANIE

| | |
|--------------|---|
| Standardowo: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
| Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro |

OPCJE

Pokrywa, Opcja ułatwiająca dostęp (uchwyt kasety), 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 1 200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Kaseta dużej pojemności na 2 000 arkuszy, Zespół łącznika, Finisz na 1 000 arkuszy, Finisz na 3 000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Dysk twardy, RAM, Karta VM, Netware, Moduł Browsera, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Interfejs licznika, Uchwyt na czytnik kart, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Opcja faksu, Faksowe jednostki, Znacznik faksu, 2gi port G3, Niska szafka

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.



nashuatec

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com