


Wysoka wydajność połączona z łatwą obsługą



Prędkość, wydajność i niskie TCO

Przyjazne dla użytkownika, ekologiczne i wydajne - nasze drukarki zapewniają to wszystko czego potrzebuje zapracowane biuro. Możesz cieszyć się zadziwiającą prędkością drukowania, automatycznym dwustronnym drukowaniem, doskonałym prowadzeniem papieru i najnowszymi funkcjami bezpieczeństwa. Dla większych grup roboczych masz możliwość rozbudowania drukarki dodając 5 kaset na papier. Korzyści:




- Duża prędkość, aby zmaksymalizować wydajność
- Łatwość obsługi
- Wbudowana ochrona danych
- Szybka instalacja
- Niski koszt posiadania (TCO)



ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ

Szybki procesor CPU zapewnia naszym drukarkom szybkie działanie. Pierwszą stronę otrzymasz po 7,5 sekundy a prędkość wydruku to 45/50 stron na minutę. Prosta obsługa papieru oszczędza czas i sprawia, że współpraca z urządzeniem staje się łatwiejsza. Imponująca pojemność 650 arkuszy papieru, może zostać rozszerzona do maksymalnie 2850 arkuszy co pozwala na wzrost wydajności.



STWÓRZ PRZESTRZEŃ I UŁATW SOBIE PRACĘ

Nasz drukarki można rozbudować z drukarki nabiurkowej do wysokonakładowego modelu stojącego na podłodze, bez zajmowania dodatkowej powierzchni biurowej. Konfiguracja i obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Urządzenia automatycznie wykrywają rozmiar papieru obsługując papier o gramaturze od 52g/m² do 220g/m². 4 liniowy wyświetlacz LCD w przejrzysty sposób wyświetla wszystkie komunikaty, również te o stanie tonera.



OCHRONA POUFNYCH DANYCH

Pełen zestaw standardowych, opcjonalnych narzędzi zabezpiecza i chroni dane. Enhanced Lock Print zapobiega wydrukowaniu kopii bez wcześniejszego wprowadzenia kodu PIN. Możesz także ograniczyć korzystanie z urządzenia przez wskazanie zatwierdzonych grup lub osób. Oprócz tych standardowych funkcji, urządzenie oferuje pakiet autoryzacyjny z użyciem kart, dzięki czemu dane będą jeszcze bardziej chronione. Dodatkowo, na dokumentach można umieścić znaki wodne, aby chronić je przed nieautoryzowanym kopiowaniem.



NAJLEPSZE POŁĄCZENIA

Obie drukarki zapewniają łatwe połączenie do sieci za pomocą prostej, oszczędzającej czas instalacji sterownika. Pełna wersja @Remote dostarcza w realnym czasie zdalną obsługę do monitorowania wydajności i zarządzania diagnostyką w celu zwiększenia wydajności. Oryginalny moduł IPDSTM usprawnia procesy druku łącząc łatwość zarządzania dokumentami i redukcję kosztów.

ZREDUKUJ SWOJE KOSZTY

Nasze drukarki mają na celu zminimalizowanie całkowitego kosztu posiadania (TCO). Są łatwe w obsłudze a ich wysoki cykl duty sprawia, że gdy tylko potrzebujesz zawsze są gotowe do pracy. Drukowanie dwustronne jest automatyczne i oszczędza papier. Dzięki kontroli ilości wydruków, zapobiegasz nadmiernej eksploatacji, co przekłada się na redukcję kosztów.



CHROŃ ŚRODOWISKO

Zrównoważony rozwój jest mocną stroną naszego zaangażowania, dotyczy każdej części naszej firmy, od produkcji poprzez dystrybucję, stronę biznesową aż do recyklingu. Maksymalizacja wydajności jest zobowiązaniem, a nasze drukarki są zgodne z polityką Energy Star i BAM. Toner „All-in-one” i niskie zużycie energii także pomagają w oszczędzaniu energii i redukcji kosztów.

OGÓLNE

Technologia:	Skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektrofotograficzne, technologia toneru "All-In-One"
Prędkość drukowania ciągłego:	45/50 wydruków na minutę
Czas nagrzewania:	20/29 sekund lub mniej
Pierwszy wydruk:	7,5 sekund lub mniej
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	411 x 435 x 400 mm
Waga:	Mniej niż 23 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 400 W lub mniej Tryb oszczędzania energii: 5 W lub mniej
Cykl duty:	200 000 stron miesięcznie

KONTROLER

Procesor:	533 MHz
Język drukarki/rozdzielczość:	PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS (opcja) Do 1 200 x 600 dpi (1bit)
Pamięć:	Standardowo: 256/768 Maksymalnie: 768 MB
Sterowniki:	PCL5e/6 PostScript3: Windows XP/Vista/7 Server 2003/2008 Mac OS 8.6 lub nowszy Mac OSX IPDS (oryginalny)
Czcionki:	PCL: 45 czcionek + 13 czcionek międzynarodowych PostScript3: 136 czcionek IPDS: 108 czcionek (opcja)

PODŁĄCZENIA

Protokół sieciowy:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk, Bonjour
Obsługiwane środowiska:	Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32 bity, 64 bity)/7, Macintosh OS (wersja 8.6 lub nowsza), Novell Netware (wersja 6.5 lub nowszy), Unix (używając filtra Ricoh Unix)
Interfejs:	USB 2.0 (Type A i B) Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Font Manager 2000, Web Image Monitor, Oprogramowanie narzędziowe dla komputerów Macintosh
Opcja:	SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package, Remote Communication Gate S Pro

OBSŁUGIWANY PAPIER

Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier 100-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie: 2 850 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	500 arkuszy
Rozmiar papieru:	A6 - A4
Gramatura papieru:	Kaseta standardowa: 52 - 220 g/m ² Taca ręczna: 52 - 220 g/m ² Dupleks: 60 - 163 g/m ²
Nośniki:	Kaseta standardowa/opcjonalna: Papier zwykły, papier ekologiczny, papier średnio-gruby, papier gruby, papier grubo 2, papier grubo 3, papier cienki, papier z nagłówkiem, etykiety, papier z nadrukiem, papier specjalny 1, papier specjalny 1, papier specjalny 1, papier kolorowy Taca ręczna: Papier zwykły, średnio-gruby, papier grubo 1, papier grubo 2, papier grubo 3, papier cienki, papier z nagłówkiem, arkusze etykiet, papier specjalny 1, papier specjalny 2, papier specjalny 3, papier z nadrukiem, papier kolorowy, papier ekologiczny, folia OHP (przezroczysta), koperty

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner:	Czarny: 25 000 arkuszy
--------	------------------------

SP 5200DN/SP 5210DN dostarczony jest z zestawem startowym.

OPCJE

Opcje wewnętrzne:	Pamięć 256 MB (SP 5200DN), pamięć 512 MB (SP 5200DN), dysk twardy (SP 5200DN), karta VM (SP 5200DN), Netware, zespół IPDS, karta Gigabit Ethernet, IEEE802.11a/g
Opcje zewnętrzne:	Zespół podawania papieru (TK1120), Zespół podawania papieru (TK1130), Niska szafka, Średnia szafka, Wysoka szafka

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.

