

Niski koszt, duża wydajność



SP C240DN/SP C242DN Aficio™

Kompaktowe, szybkie i niedrogie.

Firma Nashuatec jest znana na całym świecie ze swoich niezawodnych urządzeń. Używając naszych drukarek możesz korzystać z tej wiedzy. Zajmująca mało miejsca drukarka SP C240DN/SP C242DN jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą skorzystać z wygodnych funkcji sprzętowych i wiodącej na rynku jakości obrazu. SP C242DN ma małe gabaryty, oferuje szybką prędkość wydruku i bardzo konkurencyjny koszt posiadania (TCO). Najważniejsze funkcje:



- Kompaktowe wymiary
- Szybki czas nagrzewania i prędkość wydruku
- Wygodna obsługa papieru
- Pewny zwrot z inwestycji
- Niskie zużycie energii redukujące koszty



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Przestrzeń w małym biurze, miejscu roboczym lub domu jest bezcenna. Dlatego nasze drukarki SP C240DN i SP C242DN łączą w sobie wydajność, której potrzebujesz z oszczędnością miejsca. Dzięki kompaktowej obudowie nie zajmują cennej przestrzeni biurowej.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Nie musisz już czekać w nieskończoność na swoje dokumenty. Drukarki SP C240DN i SP C242DN są gotowe do działania w ciągu pół minuty, a pierwszy wydruk otrzymasz już po 14 sekundach. Drukarka SP C242DN drukuje w kolorze z prędkością 20 stron na minutę a SP C240DN z prędkością 16 stron na minutę. Nasze drukarki skracają czas Twojej pracy i zwiększają wydajność Twojej firmy.



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Drukarki z łatwością obsługują papier do 160 gram oraz nośniki o różnej gramaturze i rozmiarze. Oferują dwustronne drukowanie, dzięki czemu oszczędzamy papier, wyposażone są w kasety o dużej pojemności wejściowej oraz toner all-in-one, co również przekłada się na większe oszczędności. Wybierając SP C240DN i SP C242DN przedstawiasz swój ekologiczny wizerunek i zwiększasz wydajność swojej firmy.



WYSOKA JAKOŚĆ WYDRUKÓW

Z SP C240DN i SP C242DN otrzymasz wydruki wysokiej jakości, obraz jest wyraźny a kolory wiernie odzwierciedlone. Łącząc szeroki wachlarz obsługiwanych nośników oraz wysoką jakość otrzymanych wydruków, stworzysz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

EKONOMICZNE

Wyjątkowa jakość wykonania drukarek SP C240DN i SP C242DN sprawia, że są przyjazne i w przystępnej cenie. Wysoka niezawodność, wydajność i efektywność sprawia, że TCO jest na niskim poziomie. Ma to znaczenie, gdy budżet jest ograniczony. Możliwość drukowania na różnorodnych nośnikach oraz funkcja dwustronnego drukowania pozwala na ograniczenie kosztów.



PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Z niskim zużyciem energii, krótkim czasem nagrzewania, drukowaniem dwustronnym ze standardowym zespołem dupleksu oraz tonerem all-in-one, nasze niezawodne drukarki SP C240DN i SP C242DN pozwalają na oszczędność energii bez utraty wydajności. Nasze drukarki to trafiony wybór w sytuacji gdy większość firm, dużych i małych jest zmuszona do ograniczenia zużycia energii i kontroli emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, program bezpłatnego zwrotu tonerów gwarantuje, że zużyte tonery są recyklingowane zgodnie z polityką ochrony środowiska.

SP C240DN/SP C242DN Aficio™

OGÓLNE

Technologia:	4-bębnowy mechanizm, skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrograficzne, jednoskładnikowe wywoływanie
Prędkość drukowania ciągłego:	Pełnokolorowe: 16/20 wydruków na minutę Czarno-białe: 16/20 wydruków na minutę
Czas nagrzewania:	Mniej niż 30 sekund
Pierwszy wydruk:	Pełnokolorowe: Mniej niż 14 s Czarno-białe: Mniej niż 14 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	400 x 450 x 320 mm
Waga:	Mniej niż 23,8 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,3 kW Tryb oszczędzania energii: 5/10 W lub mniej
Cykl duty:	30 000/65 000 stron miesięcznie

KONTROLER

Procesor:	SP C240DN: CPU 220 MHz SP C242DN: CPU 400 MHz
Rozdzielczość drukarki:	600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi
Pamięć:	Standardowo: SP C240DN: 64 MB SP C242DN: 256 MB
Sterowniki:	PCL5c/PCL6, emulacja PostScript® 3™: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v lub nowszy
Język drukarki/czcionki:	SP C240DN: DDST (GDI) SP C242DN: PCL5c, PCL6, emulacja PostScript® 3™: czcionki HP80

PODŁĄCZENIA

Protokół sieciowy:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Obsługiwane środowiska:	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v
Interfejs:	Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, PictBridge

OBSŁUGIWANY PAPIER

Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 250-arkuszowa kasetka na papier 1-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie: 751 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Do 150 arkuszy
Rozmiar papieru:	A6 - A4
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka na papier: 60 - 160 g/m ² Taca ręczna: 60 - 160 g/m ² Dupleks: 60 - 90 g/m ² Opcjonalna kasetka na papier: 60 - 105 g/m ²
Nośniki:	Papier zwykły, średnio gruby, papier ekologiczny, koperta, papier gruby, etykiety, papier cienki, papier kolorowy, papier z nadrukiem, papier dziurkowany, papier z nagłówkiem, papier dokumentowy, karty, papier specjalny

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner:	SP C240DN: C, M, Y: 2 300 stron (mała wydajność) ¹ K: 2 300 stron (mała wydajność) ¹ SP C242DN: C, M, Y: 2 500/6 000 stron (mała/duża wydajność) ¹ K: 2 500/6 500 stron (mała/duża wydajność) ¹
Pojemnik na zużyty toner:	25 000 wydruków na pojemnik
SP C240DN/SP C242DN dostarczone jest z zestawem startowym na 1,000 arkuszy.	

OPCJE

Opcje zewnętrzne:	1 x 500-arkuszowa kasetka na papier
-------------------	-------------------------------------

¹ IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798.

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.



nashuatec

www.nashuatec.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt